

MANUAL DE USUARIO



PULVERIZADOR FUMIGADOR MANUAL

FPL7





Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqtöff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina




¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes

• En Argentina



• En Uruguay



ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2. DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 04
5. GARANTÍA	PÁG. 05

IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- 1- Mango de la bomba
- 2- Válvula de seguridad
- 3- Botella de spray
- 4- Bomba

- 5- Boquilla de pulverización ajustable
- 6- Conector de boquilla
- 7- Gatillo
- 8- Empuñadura

2. DATOS TÉCNICOS

- **Capacidad:** 7 lts.
- **Tipo:** mochila
- **Material:** plástico
- **Presión máxima:** 45 PSI (0,31 Mpa)
- **Boquilla de bronce**
- **Manguera flexible:** 1,2 mts.
- **Fuente de alimentación:** manual
- **Peso:** 1,1 Kg

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.


- 1) Siempre use ropa protectora, guantes y máscara cuando pulverice
- 2) Evitar rociar con vientos fuertes.
- 3) Si rocía en condiciones de viento ligero, rocíe siempre con el viento que sopla el aerosol lejos de usted.
- 4) Libere siempre la presión antes de rellenar, reparar o almacenar
- 5) No deje el pulverizador sin supervisión mientras está presurizado.

- 6) Los aerosoles químicos son peligrosos si se tragan o entran en contacto con la piel. Siempre consulte las instrucciones de seguridad del proveedor de productos químicos o comuníquese con el centro de información sobre venenos o con un médico inmediatamente.
- 7) Siempre consulte las instrucciones de mezcla y seguridad según lo especificado por el proveedor de productos químicos
- 8) Lavar a fondo después de usar

4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Abra la tapa para llenar
- 2) No exceder el nivel máximo de llenado.
- 3) Máximo recomendado de 25 bombas.
- 4) Abra la válvula de alivio de presión de seguridad cuando 40 PSI
- 5) Use el gatillo de encendido / apagado para controlar el rociado
- 6) Ajuste la boquilla en el extremo para niebla fina o rocío directo
- 7) Libere siempre la presión cuando termine el trabajo
- 8) Botella vacía



5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envíanos un correo electrónico a: asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: www.lusqtoff.com.ar/service





CATÁLOGO DIGITAL