LÜSQTOFF
THINKING ABOUT FUTURE

LA MEJOR GARANTÍA 2AÑOS

MANUAL DE USUARIO

ANAFE ELÉCTRICO

ANL2000-72

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT FUTURE

Origen y procedencia: China
Importa y distribuye: Lüsqtoff Argentina S.A.
Importador N°30-71207115-6
Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)
Buenos Aires, Argentina

¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos, novedades y más información en nuestras redes

- ***En Argentina***

@lusqtoff

INDICE

Instrucciones de seguridad generales

2. Seguridad personal
3. Seguridad en el área de trabajo
4. Seguridad eléctrica
5. Medidas de seguridad adicionales
5. Como cuidar el anafe eléctrico

Descripción de la herramienta

6. Datos técnicos
7. Como utilizar el anafe eléctrico
7. Operación
8. Usos permitidos
11. Limpieza y mantenimiento

Garantía

12. Garantía

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

¡ADVERTENCIA!

Al usar herramientas alimentadas por la red eléctrica, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, tensiones personales y daños materiales.

- Lea el manual atentamente y asegúrese de saber cómo apagar la herramienta antes de utilizarla. Guarde estas instrucciones y otros documentos suministrados con esta herramienta para futuras consultas.
- El equipo eléctrico ha sido diseñador solo para 220 V y 240 V. Controle siempre que la fuente de alimentación corresponda al voltaje en la placa de características.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un electricista matriculado o por el Servicio Técnico Oficial.
- El doble aislamiento no reemplaza las precauciones de seguridad normales la operar esta herramienta. El sistema de aislamiento es para una mayor protección contra lesiones resultantes de una posible falla de aislamiento eléctrico dentro de la herramienta.
- Utilice siempre un cable de extensión adecuado. Antes de su uso, inspecciónelo para detectar signo de daño, desgaste o envejecimiento. En caso de detectar alguno de esos signos, reemplácelo. Recuerde que el uso de un cable de extensión no adecuado puede ocasionar riesgo de incendio y/o descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

1. SEGURIDAD PERSONAL

Lea atentamente este manual de instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones podría ocasionar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Guarde este manual para referencias futuras. El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica (con cable) alimentada a la red o herramienta eléctrica que funciona con batería (sin cable).

- Use el equipo solo en un entorno seco. No la exponda a la lluvia o condiciones de humedad extrema.
- Manténgase alerta. No utilice el equipo si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Mire lo que está haciendo y use el sentido común.
- Prevéngase de arranques accidentales. Asegúrese que el interruptor se encuentre en la posición de apagado antes de conectar la fuente de alimentación.
- No adopte una postura forzada. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento, esto permite un mejor control del equipo eléctrico en situaciones inesperadas.
- No deje que la familiaridad obtenida con el uso frecuente de la herramienta le permita ser complaciente e ignorar los principios de seguridad.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.

2. SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO

- Mantenga el área de instalación limpia y bien iluminada (las áreas desordenadas/oscuras dan lugar a accidentes).
- No utilice el equipo en atmósferas explosivas (presencia de líquidos inflamables, gases o polvo).
- Mantenga alejados a los niños, una distracción puede ser causa de un accidente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

3. SEGURIDAD ELÉCTRICA

- El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de sus mismas características. No modifique el enchufe y tampoco utilice adaptadores de enchufes con herramientas eléctricas conectadas a tierra.

- Evite el contacto de su cuerpo con estructuras metálicas puestas a tierra (tuberías, radiadores, estufas, refrigeradores), ya que incrementan el riesgo de producirse una descarga eléctrica.

- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones húmedas.

- No abuse del cable de alimentación. Nunca utilice el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Colóquelo de tal forma que al trabajar no moleste ni corra riesgo del deterioro.

- Use cables de prolongación aprobados para uso en exteriores y que posean su correspondiente puesta a tierra. Detenga el trabajo si el cable resultara dañado y no vuelva a usar el equipo hasta que sea reemplazado.

- Si el cable de alimentación está dañado debe ser sustituido por personal cualificado con el fin de evitar riesgos.

- Si el uso del equipo está en una ubicación húmeda inevitable, utilice un suministro protegido de dispositivo de corriente residual (RCD). El término “dispositivo de corrientes residual” (RC) puede sustituirse por el término “interruptor de circuito de falla a tierra” (GFCI) o “disyuntos de fuga a tierra” (ELCB).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

- Las personas con aptitudes psicofísicas o mentales disminuidas y los niños no pueden operar herramientas eléctricas si no son supervisados o instruidos sobre su uso por una persona responsable de su seguridad.
- No utilice el equipo si el interruptor no la enciende y apaga.
- Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o batería del equipo antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardarla.
- Guarde el equipo fuera del alcance de los niños y no permita que cualquier persona que no está familiarizada con la misma la utilice.
- Mantenimiento del equipo eléctrico: compruebe si está desconcetado, si las piezas móviles están atascadas, si hay piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. Si está dañada hagala reparar antes de ser utilizada.

5. COMO CUIDAR EL ANAFE ELÉCTRICO

Desconecte la placa caliente de la toma de corriente.

No permita que el cable toque ninguna superficie de la placa caliente.

Limpie la superficie con un paño suave húmedo y un limpiador doméstico suave.

Las marcas de horneadas en la placa calefactora circular se pueden quitar con un limpiador doméstico suave.

Encender la unidad por un momento para que se seque después de limpiarla.

Se recomiendan los limpiadores de placas calientes disponibles en el mercado para preservar el acabado natural del plato caliente.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

Anafe eléctrico 2 hornallas, para uso doméstico.

1. DATOS TÉCNICOS

Tensión: 220V - 50Hz

Potencia: 2000 W

Cantidad de hornallas: 2

Tipo de encendido: automático

Tipo de control: perillas

Regulación de temperatura

Fácil de usar y transportar

Peso: 3 kg

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

3. COMO UTILIZAR EL ANAFE

• Antes de usar su placa caliente por primera vez, encienda la placa caliente en la configuración más alta durante 3 a 5 minutos para acondicionar la capa protectora. No coloque ningún recipiente antes de encender la placa.

• Para la operación más eficiente de su placa caliente, los utensilios de cocina utilizados deben tener una base sólida y ser lo más parejos posible.

• El diámetro de base de los utensilios de cocina más pequeños que el diámetro de la placa caliente no deberían ser utilizados.

• Los utensilios de cocina, independientemente de su tamaño, no deben proyectarse más allá de la placa calefactora ni entrometerse en el área cercana a los controles.

• No se deben usar fondos cóncavos o desiguales.

4. OPERACIÓN

Gire los controles a la posición recomendada marcada para alcanzar la temperatura deseada. Use esta guía como referencia.

NOTA: Ambas placas calientes se pueden usar al mismo tiempo. sin embargo, se debe tener cuidado para evitar que los mangos de los utensilios de cocina sobresalgan sobre el plato caliente adyacente

IMPORTANTE: Cuando no esté en uso, gire siempre los controles a la posición "OFF" y desconéctelos de la toma de corriente

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

5. USOS PERMITIDOS

1. Para hervir a fuego lento alimentos delicados y espesar salsas. etc.
2. Cocción lenta
3. Para hervir a fuego lento grandes cantidades
4. Salteado de carne y sartenes
5. Llevar todos los platos a fuego rápido.
6. Llevar a ebullición todos los platos.

NOTA: La lámpara se apagará cuando la placa caliente alcance la temperatura seleccionada y se encenderá y apagará en ciclo para mantener la temperatura.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo sobre la herramienta eléctrica, debe desconectarse de la fuente de energía.

Limpieza: una condición indispensable para un uso seguro a largo plazo del anafe, es mantenerlo limpio.

Transporte: está prohibido dejarlas caer para que no se produzca ningún impacto mecánico en el embalaje durante el transporte. Cuando se descarguen/carguen no se permite usar ningún tipo de tecnología que funcione bajo el principio de sujeción de embalajes.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

5. GUÍA DE SEGURIDAD DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Uso y cuidado de la herramienta

• Las personas con aptitudes psicofísicas o mentales disminuidas, así como los niños no pueden operar la herramienta eléctrica, si no son supervisados o instruidos sobre el uso de la herramienta eléctrica por una persona responsable de su seguridad.

• No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.

• No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

• Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y / o la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o guardarla. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

• Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que las personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones la utilicen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

• Mantenimiento de las herramientas eléctricas Compruebe si la herramienta está desalineada, si las piezas móviles están atascadas, si hay piezas rotas o cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son causados por el mantenimiento deficiente de las herramientas eléctricas.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

• Mantenga las herramientas de corte, afiladas y limpias. Las herramientas de corte adecuadamente mantenidas con bordes afilados son menos propensas a empastarse y más fáciles de controlar.

• Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de las herramientas, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones di-ferentes de las previstas podría producir una situación peligrosa.

• Mantenga las manijas y las superficies de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa. Las manijas y las superficies de agarre resbaladizas no permiten un manejo y un control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.

• Tenga en cuenta que cuando utilice una herramienta eléctrica debe sostener la manija auxiliar correctamente, esto es útil para controlar la herramienta eléctrica. Por lo tanto, sostenerla de manera adecuada puede reducir el riesgo de accidentes o lesiones.

Advertencias especiales de seguridad

• Sostenga la herramienta por medio de superficies de agarre aisladas, cuando realice una operación donde el accesorio de corte puede ponerse en contacto con cables ocultos o con su propio cordón. El accesorio de corte que está en contacto con un cable "vivo" puede hacer que las partes de metal expuestas de la herramienta eléctrica estén "vivas" y podría provocarle al operador un choque eléctrico.

• Use protectores para los oídos. La exposición al ruido puede provocar pérdida de la audición.

Guías de seguridad durante el funcionamiento de la herramienta eléctrica

• Cuando utilice la herramienta eléctrica, debe prestar atención y permanecer alerta. No use la herramienta eléctrica cuando se sienta cansado o esté bajo la influencia de

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

anestesia, alcohol o drogas.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de llevar a cabo cualquier trabajo sobre la herramienta eléctrica, debe desconectarse de la fuente de energía.

Limpieza: una condición indispensable para un uso seguro a largo plazo del anafe, es mantenerlo limpio.

Transporte: está prohibido dejarlas caer para que no se produzca ningún impacto mecánico en le embalaje durante el transporte. Cuando se descarguen/carguen no se permite usar ningún tipo de tecnología que funcione bajo el principio de sujeción de embalajes.

GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **2 (dos) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUÍDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:
1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.

¡ESTAMOS EN CONTACTO!

Para consultas, reclamos o asesoramiento envianos un correo electrónico a: **asistenciatecnica@lusqtoff.com.ar**

Podés encontrar todos los repuestos de nuestras herramientas en los Servicios Técnicos Oficiales: **www.lusqtoff.com.ar/service**

LÜSQTOFF
THINKING ABOUT FUTURE

CATÁLOGO DIGITAL

lusqtoff.com.ar · info@lusqtoff.com.ar · 2 de Abril 1911 - Paso del Rey - Moreno - Bs. As.