

LÜSOTOFF

THINKING ABOUT THE FUTURE



MANUAL DE USUARIO



SOLDADOR DE PLÁSTICO 50 W CON ACCESORIOS

SL50-8



www.lusqtoff.com.ar



Origen y procedencia: China

Importa y distribuye: Lüsqttoff Argentina S.A.

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,
novedades y más información
en nuestras redes

-  **Lusqttoff**
-  **@lusqttoff**
-  **@lusqttoff**
-  **@lusqttoff**
-  **Lusqttoff Argentina**

ÍNDICE

1.DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁG. 02
2.DATOS TÉCNICOS	PÁG. 03
3.MEDIDAS DE SEGURIDAD	PÁG. 03
4.MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA	PÁG. 05
5.GARANTÍA	PÁG. 11


IMPORTANTE

Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer completamente las instrucciones para poder operar con las correctas condiciones y obtener el máximo rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se prohíbe el uso de este equipo por parte de menores de edad y personas no capacitadas para su uso. No intente utilizar este equipo en aplicaciones por las cuales no fueron diseñado.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



2.DATOS TÉCNICOS

- **Tensión:** 220 V ~ 50 Hz
- **Potencia:** 50 W

INCLUYE

- 1 PINZA ALICATE DIAGONAL DE 6"
- 1 CUTTER
- 50 GRAPAS ONDULADAS DE 0,8 MM
- 50 GRAPAS DE ESQUINA INTERIOR DE 0,8 MM
- 50 GRAPAS PLANAS DE 0,8 MM
- 50 GRAPAS DE ESQUINA EXTERIOR DE 0,6 MM

3.MEDIDAS DE SEGURIDAD



¡ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones y advertencias de seguridad. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, incendio y / o lesiones graves.

Atención:

Lea este manual detenidamente antes de usar esta herramienta y respete las indicaciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, lesiones personales y descargas eléctricas. Conserve estas indicaciones como material de referencia en el futuro.

1. Procure que el lugar de trabajo esté en orden. El desorden aumenta el riesgo de provocar accidentes peligrosos.
2. Revise el lugar de trabajo antes de comenzar a trabajar. No use esta herramienta en lugares húmedos o donde haya agua. No use esta herramienta en ambientes donde haya gases o líquidos inflamables.

3. Nunca desenchufe o transporte la herramienta tirando del cable de alimentación. Procure que el cable de alimentación no entre en contacto con fuentes de calor o aceites.
4. Si trabaja al aire libre, use un cable prolongador adecuado.
5. Para no sufrir una descarga eléctrica, evite que alguna parte de su cuerpo entre en contacto con superficies con puesta a tierra, tales como tuberías, radiadores y heladeras.
6. Evite que otras personas, especialmente los niños, se acerquen a lugar de trabajo y usen la herramienta. Cuando no use la herramienta, saque el cable de alimentación y coloque la herramienta en un lugar alto, lejos del alcance de los niños.
7. Inmovilice la pieza de trabajo con una prensa o una morsa; no la sostenga con la mano.
8. Mientras esté utilizando la herramienta, manténgase siempre alerta y preste atención a lo que hace. No use la herramienta si se siente cansado.
9. No se apresure; mantenga un ritmo de trabajo parejo.
10. Cuide la herramienta y realice las tareas de mantenimiento para asegurar su buen rendimiento. Siga las indicaciones referidas a la lubricación y reemplazo de piezas por repuestos originales. Mantenga el cable de alimentación intacto. Si se daña, cámbielo inmediatamente. Mantenga la empuñadura seca, limpia y libre de grasitud.
11. Verifique que la herramienta no esté dañada antes de usarla. Compruebe que tenga todos los componentes y que ninguno esté flojo.
12. Cuando enchufe la herramienta, asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición OFF. Cuando cambie alguna pieza, desenchufe el cable de alimentación y corte el suministro eléctrico.
13. El uso de otro tipo de accesorios no especificados en este manual puede generar situaciones de peligro. Cuando deba reemplazar alguna pieza, siempre use repuestos originales.
14. No sobreexija la herramienta. Úsela a los fines para los cuales fue diseñada. Así, podrá trabajar de manera más eficiente y segura.
15. Si va a trabajar durante períodos prolongados, use equipo de protección personal, por ejemplo, gafas de seguridad y protección auditiva.
16. Esta herramienta cuenta con una función de protección contra el sobrecalentamiento. Si la herramienta supera la temperatura permitida, se apagará. Espere a que se enfríe y luego retome el trabajo.



Use gafas de seguridad cuando utilice la herramienta.

INDICACIONES EXTRA DE SEGURIDAD

1. Seleccione la fuente de alimentación tomando en cuenta el voltaje de la herramienta.
2. Cuando use la herramienta en altura, sosténgala con firmeza y no la suelte en ningún momento.
3. No apoye la herramienta hasta que se haya enfriado por completo.

INDICACIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA SOLDADORES DE PLÁSTICO

1. No apunte el soldador directamente hacia animales o personas.
2. No use esta herramienta en ambientes donde haya gases o líquidos inflamables.
3. Cuando esté usando o recién termine de usar el soldador, no toque el alambre de soldadura. Mantenga la empuñadura del soldador siempre seca.
4. Antes de guardar el soldador, espere a que se haya enfriado por completo.

4. MANTENIMIENTO Y USOS DE LA HERRAMIENTA

FUNCIONES DEL SOLDADOR DE PLÁSTICO

Función 1: Soldadura de relleno, reparación de agujeros y eliminación de hendeduras (sin grapa).


Función 2: Reparación de grietas cortas, largas, verticales y horizontales (con el uso de distintas grapas).

Función 3: Soldadura por calor. El plástico se nivela, se suelda, duplica su fortaleza.

Función 4: Corte térmico. Se puede usar para cortar sogas de plástico, realizar cortes planos y sellar automáticamente.

Función 5: Proceso de calentamiento/enfriamiento más rápido y eficiente, con mayor ahorro de energía que las máquinas soldadoras tradicionales.

SELECCIÓN DE GRAPAS PARA SOLDAR PLÁSTICO



USO PRINCIPAL DEL SOLDADOR DE PLÁSTICO

DISEÑO PATENTADO; RETIRE EL EXCEDENTE CON LA MANO.

5. GARANTÍA

LUSQTOFF garantiza este producto por el término de **6(seis) meses**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: www.lusqtoff.com.ar/service

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



▶ **ASISTENTE VIRTUAL**
¡COMUNICATE CON NOSOTROS!

WILMER 





VISITA NUESTRA WEB