

# JUEGO DE INSERTOS PARA ROSCAS • 131 PIEZAS

**L1017**





Origen y procedencia: China

**Importa y distribuye: Lusqtoff Argentina S.A.**

Importador N°30-71207115-6

Belgrano 1068, Ramos Mejía (C.P.: 1704)

Buenos Aires, Argentina



### ¡Seguimos en contacto!

Conocé nuestros lanzamientos,  
novedades y más información  
en nuestras redes

-  Lusqtoff
-  @lusqtoff
-  @lusqtoff
-  @lusqtoff
-  Lusqtoff Argentina



## INSTRUCCIONES DE USO:

Lea atentamente las instrucciones del usuario antes de instalar, operar, dar servicio o reparar esta herramienta. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y accesible.



## **PERFORACIÓN**

Limpie la rosca dañada con una broca estándar.

Hasta M12 (1/2"), los KITS incluyen la broca correcta.

Para reparar la rosca de una bujía, no es necesario taladrar previamente si se utiliza el macho de roscar especial para bujías. Tenga en cuenta que para los machos de roscar sin ranura se requieren agujeros más grandes.

## **COMPROBAR**

Compruebe que la rosca y el paso del macho y el perno coincidan.

## **ROSCADO**

Utilice los machos de roscar especiales V-COIL para cortar la rosca de sujeción en el orificio despejado.

Se recomienda utilizar un aceite de corte adecuado.

## **INSTALAR EL INSERTO**

Coloque el inserto en la herramienta de instalación y coloque el anillo ajustable de modo que la lengüeta del inserto quede centrada en la ranura de la lengüeta.

Enrolle el inserto con una ligera presión hacia abajo hasta media vuelta por debajo de la superficie.

No trabaje en contra de la dirección de la rosca, ya que la lengüeta podría romperse.

## **EXTRACCIÓN DE LA ESPIGA**

Después de terminar, levante la herramienta de instalación y utilice la herramienta para retirar la espiga. Para tamaños más grandes y machos de bujía, utilice alicates de punta larga para retirar la espiga. Debido a las tolerancias estrechas y exactas, la nueva rosca normalmente es más fuerte que la original.



**1.** Perfore la rosca dañada utilizando una broca del tamaño correcto (suministrada).



**2.** Vuelva a perforar el orificio con el macho suministrado.



**3.** Cargue el inserto enrollado en el aplicador.



**4.** Enrosque la bobina en la pieza fundida.



**5.** Con la herramienta para romper orejetas, rompa la etiqueta del inserto.



**6.** El hilo está reparado y listo para usar.

## 5. GARANTÍA

**LUSQTOFF** garantiza este producto por el término de **10 (diez) años**, contados a partir de la fecha de la compra, asentada en la factura que deberá preservar ante cualquier reclamo o reparación ante el Servicio Técnico Oficial.

### PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Los productos marca LUSQTOFF están garantizados contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Técnicos Oficiales con la presentación de la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto junto con su factura de compra en cualquiera de nuestros Servicios Técnicos Oficiales especializados en cada producto. Para consultar la lista de service oficiales ingresá a nuestro sitio web: [www.lusqtoff.com.ar/service](http://www.lusqtoff.com.ar/service)

### NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Falta de mantenimiento y cuidado del producto.
3. Instalaciones eléctricas deficientes.
4. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
5. Desgaste natural de las piezas.
6. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
7. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
8. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diésel, combustible de mala calidad.

### ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser utilizado bajo las especificaciones que figuran en el manual de uso de dicho producto. En caso contrario se perderá la garantía del producto.
3. Conserve la factura de compra para futuros reclamos.



▶ **ASISTENTE VIRTUAL**  
**¡COMUNICATE CON NOSOTROS!**

**WILMER** 





[WWW.LUSQTOFF.COM.AR](http://WWW.LUSQTOFF.COM.AR)